

RUC: 20547897341

Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa Los Olivos - Lima - Lima.

E-mail: ventas@sda.com.pe

Web : www.sda.com.pe


#### FICHA TECNICA TRAMPA DE LUZ PLEEZ 1802

Voltaje de entrada: 220V 50Hz

Modelo: 1802 Pleez atrapa insectos

Tubo: 2 piezas Phillips Actinic 365nm UV fluorescentes

Poder:30 watt



## Método de instalación

Para instalarlo en una pared sólida interior.












RUC: 20547897341

Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa Los Olivos - Lima - Lima.

> E-mail: ventas@sda.com.pe Web : www.sda.com.pe

- 1. Coloque la plantilla en la pared. La altura de instalación debe mantenerse entre 1,8 metros y 2 metros (altura ideal para atrapar moscas) del suelo.
- 2. Taladree agujeros en la pared.
- 3. Coloque los pernos de expansión en los orificios.
- 4. Atornille el aparato en la pared.












RUC: 20547897341

Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa Los Olivos - Lima - Lima.


> E-mail: ventas@sda.com.pe Web: www.sda.com.pe


5. Haga que la trampa de luz esté bien conectada con el accesorio.



## Método de instalación de la lámina pegante

- 1. Rasgue ligeramente la capa protectora de la placa adhesiva.
- 2. Tire del bloqueo y separe la parte de la base del marco principal.
















RUC: 20547897341

Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa Los Olivos - Lima - Lima.



- 3. Empuje la placa adhesiva en la pista debajo de los tubos
- 4. Levante la parte de la base

## Forma de reemplazar los tubos

- 1. Cortar la energía
- 2. Tire del bloqueo y separe la parte de la base del marco principal.
- 3. Abra las cerraduras superiores del marco frontal.
- 4. Gire el marco frontal de la lámpara 180 grados hacia abajo.
- 5. Reemplazar los tubos y disponer los tubos usados en lugares adecuados.












RUC: 20547897341

Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa Los Olivos - Lima - Lima.

E-mail: ventas@sda.com.pe

Web : www.sda.com.pe



# Tabla de especificaciones técnicas:

Modelo	1802	Voltaje	220-240V 50HZ
Tubos	Phillips 15W x2piezas	Vida de los tubos	8000 horas
Longitud UV	365nm	Área efectiva	100 m <sup>2</sup>
Dimensión:	L480*A73*A300mm	Peso neto	3.5kg
Material de la trampa		Acero	
Superficie tratada		Powder Coating (Recubrimiento en polvo)	
Dimensión de la lámina		425mm*245mm	
Peso del pegamento		150gpm	
Tamaño del cable de luz		1.5m	











RUC: 20547897341

Mza. 82 Lote. 35 Urb. Enrique Milla Ochoa Los Olivos - Lima - Lima.

E-mail: ventas@sda.com.pe

Web : www.sda.com.pe

Lugares donde trabajar	Fábrica de alimentos, fábrica de medicamentos, supermercado, etc.
Características	<ol> <li>prueba de ruido y olor; Los cuerpos de las moscas se mantendrán en una tabla adhesiva.</li> <li>atrapa otros insectos como polillas, etc</li> </ol>



